Brantho-Korrux "nitrofest" matte Grundierung und Füller

einkomponentig, schnellttrocknend, für Eisen und Stahl, für blanke und/oder flugrosthaltige Untergründe

in 18 Farbtönen ab Herstellerlager:



Auf Wunsch fertigen wir im Herstellerwerk bereits ab 25 Litern Mindestproduktionsmenge andere Farbtöne innerhalb weniger Tage original an. Gebindegrößen gemäß Preisliste.

Brantho-Korrux "nitrofest", unverdünnt und original, gibt´s in diesen Farbtönen in Komfortdosen (=Dickschicht-Aerosoldosen):



Die anderen 15 "nitrofest"-Lagerfarbtöne auf Wunsch ab je 24 Dosen Mindestmenge.

6 Sterne für Brantho-Korrux "nitrofest"

- erspart die schwierige kostenintensive Feinentrostung saugt Flugrost in sich auf und verhütet Unterrostung
- bildet einen hochgefüllten Grundanstrich, der universell überlackierbar ist
- ist wirtschaftlich durch einfachste Verarbeitung und lange Haltbarkeit
- bietet hohe Umweltverträglichkeit und geringe Belastung bei der Verarbeitung
- die universelle Einsetzbarkeit vereinfacht Lagerhaltung und vermeidet Verwechslungen
- lieferbar in praxisgerechten Gebinden,
 5-ltr.-Dosen mit Spannring,
 randlosen 750-ml-Dosen,
 10-ltr.- oder 19-ltr.-Gebinden
 oder in 400ml Komfortdosen

Das schätzen unsere Kunden an Brantho-Korrux "nitrofest"

- · rasante Trocknung
- flugrostverträglich
- · universell überlackierbar
- · lange Haltbarkeit
- · hohe Umweltverträglichkeit
- · verschiedene Farbtöne
- enorme Füll- und Deckkraft



8 Stichworte charakterisieren Brantho-Korrux "nitrofest"

1. **Einkomponentenfarbe:**deshalb ist die Verarbeitung einfach

- 2. **Langjährig praxisbewährt:** an Maschinen, Konstruktionen, Geländern, Rohren, Toren, Dächern, Behältern, Fahrzeugen
- 3. Ausgezeichnete Deckkraft: das spart Material und Arbeitsaufwand
- 4. **Keine Nitro-Farbe,** sondern sogar mit Nitro- und 2-K-Lacken überlackierbar
- Griffige matte Oberfläche, sichert optimalen Verbund zur nächsten Farbschicht immer ohne anzuschleifen
- Nach wenigen Minuten staubtrocken: dadurch gute Kantendeckung, weniger Verschmutzungsgefahr
- 7. **Restrostverträglich,**wird vom führenden Eisenbahnunternehmen jedem
 Rostumwandler vorgezogen
- 8. **Hoher Festkörperanteil:** VOC < 420 g/l

Brantho-Korrux "nitrofest" enthält <u>keine</u>: Silikone, Biozide, Schwermetalle, Aromaten, Isocyanate, Epoxide, Butanonoxim, etc.

Original Brantho-Korrux "nitrofest" - Qualität aus der Komfortdose.

Nur die Form erinnert an eine Spraydose, die Komfortdose bietet: bester Korrosionsschutz, toller Kantenschutz, hohe Schichtdicken, fast keine Laufnasenneigung, komfortable Verarbeitung, phantastische Deckkraft, ungiftiges Druckgas, geruchsmilde Verarbeitung, Druckgas aus nachwachsenden Rohstoffen (Co₂-neutral), hohe Ergiebigkeit durch hohen Festkörpergehalt.


Dickschichtigen Korrosionsschutz direkt aus der Dose spritzen. Komfortdosen gibt es in 6er- oder 12er Kartons ab Werk.



Bei YouTube sehen Sie auch "Brantho Korrux nitrofest" in der Komfortdose

Da ist im Vergleich mehr drin!

Brantho-Korrux "nitrofest" aus der Komfortdose





Telefon: 040 - 36 97 40 - 0 Telefax: 040 - 36 71 48 Postfach 11 07 · 21503 Glinde Biedenkamp 23 · 21509 Glinde E-Mail: Postmaster@Branth-Chemie.de Internet: www.Brantho-Korrux.de